



FORVALTNING

DRIFT

VEDLIKEHOLD

Prosjektnavn: Nedre Humlehaugen B03

Prosjektnummer Midthaug: 6597

Prosjektnavn: Nedre Humlehaugen B03

Prosjektnummer: 6597

Leveransen omfatter: Trapper og rekkverk

Leveranse startet: 01.01.14

Leveranse ferdigstilt: 10.04.14

Garantitidens start: 10.04.14

Garantitidens slutt: 10.04.17

Rekkverk balkonger og takterrasser:

- Rekkverk av type «Glitra» fra Midthaug
 - Stendere av type «HS-7»
 - Hup 40x40
 - Håndløpere av eloksert aluonium Ø42,4
 - Topp- og bunnlist av 20x20 u-profil eloksert aluminium
 - Glass: 8,76mm laminert glass.
- Overflatebehandling: Varmforsinket

Rekkverk trapperom hus A, B og C:

- Rekkverk av type «Reisa» fra Midthaug.
 - Hel sveist
- Overflatebehandling: Pulverlakkert i RAL 7043.

Rullestolrampe:

- Rampe av Midthaug perforerte plater
- Rekkverk av type «Reisa».
- Håndløpere av eloksert aluonium Ø42,4 i 2 høyder
- Justerbare søyler.
- Overflatebehandling: Varmforsinket

Svalgangsrekkverk hus A, B og C:

- Rekkverk av type «Reisa» fra Midthaug.
- Stolper av «PS-7 siu»
- Håndløpere av Ø44,5 stål.
- Overflatebehandling: Varmforsinket

Spiraltrapper hus A, B og C

- Spiraltrapper av type «G3» fra Midthaug.
- Rekkverk av type «SS-2» fra Midthaug.
- Håndløper pulverlakkert i RAL 9005.
- Varmforsinket

Trapper mellom hus A/B og B/C

- Ståltrapper
- Trinn og repos av gittetrinn
- Rekkverk av type «Reisa» fra Midthaug.
- Overflatebehandling: Varmforsinket

Kontraktspartner: Brødrene Midthaug AS

Adresse: 6453 Kleive

Tlf: 71 20 15 00

Faks: 71 20 15 01

Organisasjonsnummer: 987 604 018

Kontaktperson: Svenn Fredrik Årvik, Brødrene Midthaug AS avd Trøndelag

Mob: 92 25 92 92

Mail: svenn.arvik@midthaug.no

Drift og vedlikehold av glass:

Rengjøres med alminnelig rengjøringsmiddel for glass (jif-universal, nylonvask etc.)

Ved utskifting av glass skal det til enhver til benyttes glass etter gjeldende krav og forskrifter.

Drift og vedlikehold av varmforsinkete overflater:

Rengjøres med alminnelige rengjøringsmidler. (grovrens etc.)

Reparasjon av varmforsinkete overflater utføres med sinkspray eller sinkstav.

Drift og vedlikehold av pulverlakkerte overflater:

Rengjøres med alminnelige rengjøringsmidler.

Reparasjon av pulverlakkerte overflater utføres med reparasjonssett (pulver og binder) evt. spraylakkering ved reparasjon av store overflater.